

Rettelser

[Nyheter](#)[Produkter](#)[Bestilling](#)[Historikk](#)[Kommentarer og rettelse](#)[Opp](#)

Rettelser til siste utgave av tabellene

Behandling av trykkfallssyke og luftemboli

Side 75

Pkt 1, siste linje: **Korrekt telefonnr til vakthavende dykkerlege ved Haukeland Universitetsykehus er 55 36 45 50.**

Rettelser 3. utgave

Med unntak av feil telefonnr (som er listet over) så gjelder øvrige rettelser (listet under) kun det første opptrykket av den 3. utgaven av Norske dykker- og behandlingstabeller. I andre opptrykk, merket "Revisjon mai 2008" er altså rettelserne innarbeidet.

Dykking med Nitrox

Side 26

Pkt 7, vi har forenklet grenseverdiene for pO₂ slik at disse er uavhengige av typen pustestyr: Punktet er endret slik:

"For dykking med tungt hjelmdykkerutstyr, lett hjelm eller helmaske gjelder følgende grenseverdier:

Bunntid 0 – 60 minutter: pO₂ maksimalt 1,7 bar

Bunntid 60 – 90 minutter: pO₂ maksimalt 1,6 bar

Bunntid over 90 minutter: pO₂ maksimalt 1,5 bar

For all fritidsdykking og yrkesdykking med vanlig maske og bitemunnstykke er maksimalt pO₂ 1,4 bar, uansett bunntid, for både

åpne systemer og rebreathere. Uavhengig av ovenstående verdier kan pO₂ økes til 1,6 bar under dekompresjonen."

Overflatedekompresjon med oksygen.

Side 29

Pkt. 7, linje 5: «fra 42 til 12 meter» skal være «fra 45 til 12 meter»

Standardtabell

Side 46

Man kan og ha bunntid på 10 minutter med dekompresjonsstopp 5 min på 6 m og 5 min på 3 m, total dekompresjonstid 10 min, og N₂ gruppe F.

Nødprosedyrer

Side 65

Pkt 2, tredje strekpunkt: "...lik eller mer enn 15 min" ikke "mer enn 15 min"

Pkt 2 fjerde, femte og sjette strekpunkt: "mindre enn 15 min" ikke "maksimalt 15 min"

Side 66

Pkt 4: Tredje og fjerde strekpunkt: Teksten "...gå ned til arbeidsdybde..." i disse punktene endres til "...gå ned til arbeidsdybde (men ikke dypere enn 30 m).....".

Side 68

Fjerde boks, venstre kolonne, "Utelatt dekompresjon i vann > 15 min" skal være "Utelatt dekompresjon i vann ≥15 min"

Behandling av trykkfallssyke og luftemboli

Side 75

Pkt 1, siste linje: **Korrekt telefonnr til vakthavende dykkerlege ved Haukeland Universitetsykehus er 55 36 45 50.**

Behandlingstabeller

Side 85 - Tabell 1

Grafisk framstilling og venstre boks - som beskriver kompresjons- og dekompresjonshastighet er korrekt.

I den høyre boksen, som tabellarisk lister de ulike stopp og oppstigningstider så har stoppet på 15 meter (30 min) og oppstigningstiden fra 15 til 12 meter (10 min) fallt ut. Dette gjør at Tabell 1 fremstår som 40 min kortere enn den faktisk er.

I [denne linken](#) kan du laste ned en korrekt utgave av Tabell 1, endring fra den trykte utgaven er markert med gult.

Side 87 - Tabell 5A

Side 89 - Tabell 6A

Figuren er feil - tabellen er korrekt. Pustes det nitrox på 50 m stoppet, som er anbefalt prosedyre, skal det være 5 min luftpause ved ankomst 18 m. Pustes det derimot luft på 50 m stoppet, sløyfes luftpausen ved ankomst 18 m.

Send e-post til webmaster@divemed.net med spørsmål om eller kommentarer til dette Web-området.

Sist endret: 19 februar 2013